



Программно-аппаратные комплексы Ideco

Ideco MX Cert (сертифицирована ФСТЭК)

Сертифицированная аппаратная платформа для организаций от 100 до 350 пользователей. Позволяет защищать локальную сеть предприятия от внешних угроз, контролировать потоки трафика и решать все потребности сетевой инфраструктуры.

Соответствие требованиям ФСТЭК, решение широкого круга задач и возможность интеграции с AD/LDAP позволяет линейке Ideco MX обеспечить потребности компаний малого и среднего бизнеса.

Для полноценной работы всех модулей требуется приобретение подписки на программное обеспечение межсетевого экрана Ideco UTM.

Производительность:

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 3 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 1,7 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 0,7 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 0,3 Гб/сек

Режим NGFW (IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран), трафик EMIX: до 0,3 Гб/сек

Ideco MX2 Cert (сертифицирована ФСТЭК)

Модель предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса, численностью до 350 активных пользователей интернет. В качестве аппаратной платформы данной линейки используются серверы с высокой производительностью и отказоустойчивостью.

Серверы серии MX обладают высоким уровнем надёжности, производительности и управляемости в сочетании с возможностью наращивания ресурсов вычислительной системы. Это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов как малых, так и крупных предприятий.

Производительность:

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 8 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 5 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 2,2 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 1,1 Гб/сек

Режим NGFW (IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран), трафик EMIX: до 1,1 Гб/сек

Ideco LX Cert (сертифицирована ФСТЭК)

Модель Ideco LX cert предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса, численностью от 300 до 2000 активных пользователей интернет. В качестве аппаратной платформы данной линейки используются серверы с высокой производительностью и отказоустойчивостью.

Серверы серии LX обладают повышенным уровнем надёжности, производительности и управляемости в сочетании с возможностью наращивания ресурсов вычислительной системы. Всё это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов как малых, так и крупных предприятий.

Производительность:

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 11,5 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 8,1 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 3,5 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 1,6 Гб/сек

Режим NGFW (IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран), трафик EMIX: до 1,6 Гб/сек

Ideco SX+

Предназначен для небольших организаций численностью до 75 активных пользователей интернет.

Позволяет ввести ограничения по трафику для каждого из сотрудников или отдельных групп, защитить периметр сети, сегментировать сеть и использовать несколько Интернет-провайдеров (благодаря 6 сетевым интерфейсам), а также предоставить возможность удаленной работы сотрудников по VPN.

Для полноценной работы всех модулей требуется приобретение подписки на программное обеспечение межсетевого экрана Ideco UTM.

Производительность:

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 5 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 2 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 1 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 0,4 Гб/сек

Режим NGFW (IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран), трафик EMIX: до 0,4 Гб/сек

Ideco MX

Ideco MX — аппаратный шлюз для средних предприятий до 350 активных пользователей. Он позволяет защищать локальную сеть предприятия от внешних угроз, контролировать потоки трафика и решать все основные потребности сетевой инфраструктуры.

Компактная форма, решение широкого круга задач и возможность интеграции с AD/LDAP — все это позволяет линейке Ideco MX обеспечить все потребности компаний малого и среднего бизнеса.

Для полноценной работы всех модулей требуется приобретение подписки на программное обеспечение межсетевого экрана Ideco UTM.

Производительность:

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 8 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 5 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 2,2 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 1,2 Гб/сек

Режим NGFW (IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран), трафик EMIX: до 1,2 Гб/сек

Ideco LX

Модель Ideco LX предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса численностью от 300 до 1000 активных пользователей Интернет. В качестве аппаратной платформы данной линейки используются серверы с высокой производительностью и отказоустойчивостью.

Серверы серии LX обладают повышенным уровнем надёжности, производительности и управляемости в сочетании с возможностью наращивания ресурсов вычислительной системы. Всё это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов как малых, так и крупных предприятий.

Для полноценной работы всех модулей требуется приобретение подписки на программное обеспечение межсетевого экрана Ideco UTM.

Производительность:

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 11,5 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 8,1 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 3,5 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 1,8 Гб/сек

Режим NGFW (IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран), трафик EMIX: до 1,8 Гб/сек

Ideco LX+

Модель Ideco LX+ предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса численностью от 1000 до 3000 активных пользователей Интернет. В качестве аппаратной платформы данной линейки используются серверы с высокой производительностью и отказоустойчивостью.

Серверы серии LX обладают повышенным уровнем надёжности, производительности и управляемости в сочетании с возможностью наращивания ресурсов вычислительной системы. Всё это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов как малых, так и крупных предприятий.

Для полноценной работы всех модулей требуется приобретение подписки на программное обеспечение межсетевого экрана Ideco UTM.

Производительность:

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 19,6 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 10,2 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 4 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 2 Гб/сек

Режим NGFW (IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран), трафик EMIX: до 2 Гб/сек

Ideco EX

Модель Ideco EX предназначена для крупных компаний, численностью от 3000 активных пользователей интернет. В качестве аппаратной платформы используются серверы с высокой производительностью и отказоустойчивостью.

Серверы обладают повышенным уровнем надёжности, производительности и управляемости в сочетании с возможностью наращивания ресурсов вычислительной системы. Всё это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов. Для полноценной работы всех модулей требуется приобретение подписки на программное обеспечение межсетевого экрана Ideco UTM.

Производительность:

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 42 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 25 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 8,8 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 5 Гб/сек

Режим NGFW (IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран), трафик EMIX: до 5 Гб/сек